ЛИСТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

LUCAS Octane Booster
ЛУКАС подсилвател за октаново число
Продукт№10026

Химични и физични свойства
Химично наименование: бензинови дестилати, водотретиран парафинов полимер,
нафтенов разтворител.
Формула: неприложимо
Опасни производни от разлагане: въглероден окис и въглероден двуокис от горенето,
окиси от горенето.
Несъответствия (да се държи далеч от): силни окислители, като например водороден
перокис,бром и хромова киселина.
Токсични и опасни съставки: метилциклопентадиенилов разтворител
Форма: течност
Мирис: бензин/разтворител плюс добавки
Агрегатно състояние: течност Цвят: светло жълт
Специфично тегло: 0.8702 при 60ºF(15.55ºC)
Точка на кипене: повече от 223ºC (433ºF)
Разтворимост във вода (% тегло): 0 при 20ºC (68ºF)
Летливост (% тегло): 0
Темп на изпаряване: 0
Налягане на изпаренията (мм Hg при 20ºC): 0
Плътност на изпаренията: (въздух = 1): неприложимо
pH: неприложимо
Стабилност: продуктът е стабилен при нормални условия
Визкозитет при 100ºC cSt: над или равно на 5.0

Данни относно пожаро-и взривоопасност
Специални противопожарни средства (въздух): да не се използва вода, освен ако не е
пулверизирана.
Особени пожарно и взривоопасни рискове: няма
Точка на възпламеняване: 89ºC (използван метод отворен съд Кливланд)
Възпламенителни граници в %: неприложимо
Подходящи средства за гасене: химични прахове, въглероден двуокис или пяна.
Затворените съдове, които са изложени на пожар могат да бъдат охладени с вода.

Рискове за здравето

Позволени концентрации във въздуха: при употреба в приложения, от които може да
отделя пара или мъгла, да се спазва ограничение от 5мг/куб.м. за пароотделяне на минерално масло съгласно Международните стандарти TWA/PEL от OSHA и ACGIH.

Хронични въздействия от прекомерни излагане: продължителен или повторен контакт
с кожата може да предизвика поява на дерматит (дразнене на кожата).

Остри токсикологични свойства: няма данни

Процедури за оказване на първа помощ

Очи: Веднага измийте обилно с вода за поне 15 минути.При поява на дразнене потърсете
медицинска помощ.

Кожа: Отстранете с тъкан или попивателна хартия.Измийте кожата обилно със сапун и
вода.

Вдишване: Изложеният на вдишване да се изведе на чист въздух.Потърсете медицинска
помощ.

Поглъщане: Веднага да се потърси медицинска помощ.

Специални защитни средства

Изискваща се вентилация: няма

Изискваща се респираторна защита: няма

Защитни ръкавици: тип неопрен

Защита на очите: предпазни очила за химическа промишленост

Други защитни съоражения: нямя

Процедури при случаен разлив или течове

Почистване: По-голяма част от сместа да се премести в друг съд.Остатъкът да се абсорбира
с инертен материал като пръст,пясък или вермикулит.Да се измете и депонира като твърд
отпадък в съответствие с местните разпоредби.

Депониране на отпадъка: Да се депонира съгласно всички приложими местни разпоредби.

Специални предпазни мерки

При манипулация и складиране: Да се използва или складира при температура над...
Максимална температура на складиране: 100ºC

Данни за транспорт
Министерство на транспорта: не е предмет на регламентация
Количество подлежащо на отчет: неприложимо
Класификация за спедиция: бензиново смазочно масло
Специални бележки при транспортиране: няма

Изготвил: Дел Финдли, лабораторен техник на 28.04.2004 г., Подновено на 28.04.2004 г.

Вярваме в надежността на посочените тук твърдения, техническа информация и препоръки,
но те са поместени тук без каквато и да е гаранция, било изрична или предполагаема и не
поемаме никаква отговорност за каквито и да са загуби, щети, разходи, било преки или
косвени, възникнали от нейната употреба.

Да се пази на място недостъпно за деца!Вредно при поглъщане!

Произведено в САЩ